

極高速傳輸之最佳影音品質:

Furutech HF-X-NCF HDMI 8K V2.1線材 Oct 2021

FURUTECH
PURE TRANSMISSION

NCF

HF-X-NCF HDMI 8K V2.1 cable

ULTRA HIGH-SPEED
HDMI CABLE (8K/60p/48Gbps)
Featuring NCF



極高速傳輸之最佳影音品質: FURUTECH HF-X-NCF HDMI 8K V2.1線材

Leo Yeh October 20, 2021 FURUTECH, NEWS, 仲敏 292 Views

日本Furutech發表了新一代HDMI線材，將自家最頂級之抗靜電、具共振阻尼特性之材料NCF運用其中，消除了電子、機械振動與靜電所造成的噪訊，提升了影像與聲音的解析，色彩的豐富性與更黑的背景，HF-X-NCF HDMI線材最高可支援到8K/60p/48Gbps的最大頻寬，在線材結構、導體與HDMI端子均採用Furutech最優質的材料與技術，並經過不斷反覆實際測試與聆聽後才定案，使用時務必遵照線材的方向性以發揮最好的效果。

極高速傳輸之最佳影音品質:

Furutech HF-X-NCF HDMI 8K V2.1線材 Oct 2021




NCF(Nano Crystal[®] Formula)奈米結晶配方是一種特殊的結晶粉末(Powder)材質，具有兩個活躍(active)的屬性，能產生負離子以減少靜電及能將熱能轉換成遠紅外線，讓其成為絕佳的電子與機械上的阻尼材質，近一步強化了震動吸收。HF-X-NCF HDMI線材採用鍍上厚金的HDMI端子，經過Furutech α(Alpha) 2階段之深冷與消磁處理，確保傳輸的最佳化與穩定耐久。HF-X-NCF HDMI線材的主要導體為Furutech α(Alpha) 26AWG鍍銀μ-OFC無氧銅，其在導體結構中加入雙層鉛箔以防止靜電與EMI之干擾，第3道屏蔽層為α(Alpha)銅編織網，導體外圍與導體之間填充了特殊絕緣材料。

極高速傳輸之最佳影音品質:



Furutech HF-X-NCF HDMI 8K V2.1線材 Oct 2021

Cable Construction and Materials:



經過HDMI.ORG協會的官方認證

HDMI 8K V2.1 Ultra High Speed HDMI™ Cable Certified Lengths: 3.6m/12ft, 5.0m/16ft only



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Congratulations

You just scanned a **Ultra High Speed HDMI Certified Cable**

The scan indicates that the package contains following cable(s):

Quantity: 1
Brand: FURUTECH
SKU: HF-X-NCF
Type: Ultra High Speed HDMI Cable
Length: 3.66 meters



Important Note

If the displayed information does not match the scanned package, there could be an issue with the product or the QR Code on the label. We strongly encourage you to report this to HDMI Licensing Administrator, Inc. (HDMI LA)

[Report](#)

[10694](http://Vist HDMI.org to learn more.</p>
</div>
<div data-bbox=)

Furutech HF-X-NCF HDMI 8K V2.1線材

- 支援頻寬: Superior 48Gbps (GB/sec) bandwidth delivering ULTRA HIGH SPEED HDMI™ CABLE 8K/60p
- 支援訊號規格: 8K/60p/48Gbps, 4K/120p/32.08Gbps, HDCP1.4/2.2/2.3, eARC/ARC, HDR10/HDR10+, VRR/60Hz~240Hz(Refresh rate), DSC, QMS, QFT, ALLM.
- 鍍厚金HDMI A端子, 經過Furutech's α(Alpha)-Process深冷及消磁2道工序處理
- 雙層鋁箔屏蔽, 預防靜電與EMI等干擾
- 導體: Furutech α(Alpha) 26AWG Silver-plated μ-OFC
- 抗共振超彈性PVC外層, 通過UL/CL3標準與符合RoHS規範
- 定價: 1.2M/NTD 6,900, 2.5M/NTD 10,500, 3.6M/NTD 13,600, 5.0M/NTD 17,500
- * 最新價格請洽代理商

總代理 仲敏: <http://www.geniusloci.com.tw/>

Furutech: <http://www.furutech.com/>

更多Furutech的報導請點此